



aginco

agencia internacional de comercio, s.l.

primavera 2017



Soluciones profesionales. Soluciones para su negocio.





Herramientas para Fontanería y Saneamiento



TENAZAS LLAVE

REF.	Longitud mm.	Capacidad		Precio Oferta
		pulgadas	mm	
86 03 125	125	7/8	23	43,20 €
86 03 150	150	1	27	48,60 €
86 03 180	180	1 3/8	35	49,90 €
86 03 250	250	1 3/4	46	56,95 €
86 03 300	300	2 3/8	60	69,00 €
86 03 400	400	3 3/8	85	124,00 €

¡Alicates, tenazas y juego de llaves en una misma herramienta!

Sustituye a un juego completo de llaves en métrica y pulgadas.

Mordazas planas y paralelas para agarrar sin marcar.

Multiplica por 10 la fuerza ejercida en los mangos.



TENACILLAS COBRA® QUICK SET

REF.	Longitud mm.	Capacidad			Precio Oferta
		pulgadas	mm	mm	
87 21 250	250	2	50	46	27,45 €
87 21 300	300	2 3/4	70	60	37,15 €

Ajuste directo sobre la pieza. ¡Sin necesidad de pulsar el botón!

Para trabajar con rapidez y seguridad en zonas de difícil acceso.

Hasta un 30% más de capacidad que una tenacilla convencional.

Hasta 28 posiciones de ajuste para un perfecto agarre.



TENACILLAS ALLIGATOR®

REF.	Longitud mm.	Capacidad			Precio Oferta
		pulgadas	mm	mm	
88 01 180	180	1 1/2	42	36	18,80 €
88 01 250	250	2	50	46	19,85 €
88 01 300	300	2 3/4	70	60	29,70 €

Ajuste rápido, preciso y seguro. Canal con 9 posiciones de ajuste.



LLAVE UNIVERSAL TWINKEY®

REF.	Capacidad					Precio Oferta
	mm	mm	mm	mm	mm	
00 11 01	5/6 - 7/8 9/10 - 11	7 - 8/9 - 10/11 - 12	3-5	6	6 - 9	29,85 €

¡10 bocas, 2 cruces, 1 llave!

Válida para todos los cierres habituales.

Escanea el código y conoce todas sus ventajas



SERRUCHO PARA PVC

REF.	Longitud útil mm.	Precio Oferta
HPVC1201	305	13,90 €
HPVC1801	450	14,90 €

Para el corte de madera, ABS y PVC.
Dientes con dureza de 65 HRC.



NUEVO



TENACILLAS COBRA® PARA ABRAZADERAS

REF.	Longitud mm.	Capacidad Ø mm.	Precio Oferta
85 51 250 AF	250	70	75,60 €

Para manipular abrazaderas de alambre, de muelle y de resorte con una sola herramienta. Puntas giratorias para un agarre seguro y cómodo en cualquier posición. Con sistema de bloqueo para poder mantener la abrazadera abierta sin necesidad de sujetar la tenaza. **Manos libres para trabajar con mayor comodidad.**



ALICATES RECTOS PARA ANILLAS

ALICATES CURVOS PARA ANILLAS

REF.	Longitud mm.	Anillas	Capacidad Ø mm.	Precio Oferta
48 11 J1	140	Interiores	12-25	16,75 €
48 11 J2	180	Interiores	19-60	17,60 €
48 11 J3	225	Interiores	40-100	19,80 €
49 11 A1	140	Exteriores	10-25	18,10 €
49 11 A2	180	Exteriores	19-60	20,05 €
49 11 A3	225	Exteriores	40-100	21,90 €

REF.	Longitud mm.	Anillas	Capacidad Ø mm.	Precio Oferta
48 21 J11	130	Interiores	12-25	19,10 €
48 21 J21	165	Interiores	19-60	19,30 €
48 21 J31	210	Interiores	40-100	21,30 €
49 21 A11	130	Exteriores	10-25	19,80 €
49 21 A21	165	Exteriores	19-60	21,90 €
49 21 A31	210	Exteriores	40-100	23,90 €

Puntas de precisión antideslizantes fabricadas en acero para muelles. Bocas con puntas embutidas para una mayor resistencia y mejor agarre. Modelos para anillas exteriores con muelle de apertura automática insertado dentro de la articulación (no se pierde ni estropea).

JUEGO DE ALICATES PARA ANILLAS

REF.	Composición	Tipo	Capacidad	Precio Oferta
00 21 25	48 11 J1	recto-interiores	12-25	192,00 €
	48 11 J2	recto-interiores	19-60	
	49 11 A1	curvo-interiores	12-25	
	49 11 A2	curvo-interiores	19-60	
	48 21 J11	recto-exteriores	10-25	
	48 21 J21	recto-exteriores	19-60	
	49 21 A11	curvo-exteriores	10-25	
	49 21 A21	curvo-exteriores	19-60	



Maletín con 8 alicates para anillas interiores y exteriores. Alicates de precisión con puntas de acero para muelles embutidas. Mangos con recubrimiento antideslizante. Alicates para anillas exteriores con muelle interior (no se daña, pierde ni ensucia).



Herramientas para la Industria



ALICATES UNIVERSALES

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
03 02 160	160	16,40 €
03 02 180	180	17,15 €
03 02 200	200	19,25 €

Filos de corte con dureza 60 HRC.
Gran capacidad de corte, hasta Ø 2,5 mm de alambre duro.



ALICATES DE CORTE DIAGONAL

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
70 02 140	140	20,25 €
70 02 160	160	21,15 €
70 02 180	180	22,20 €

Filos de corte con dureza 63 HRC.
Gran capacidad de corte, hasta Ø 2,5 mm de alambre duro.
Cabeza esbelta y corte preciso.



ALICATES DE MONTAJE

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
25 02 160	160	19,30 €
26 12 200	200	23,85 €

Con filos de corte de dureza 61 HRC.
Bocas semireondas dentadas para un mejor agarre. Puntas de precisión elásticas con tolerancia a la torsión.



ALICATES DE CORTE DIAGONAL DE FUERZA

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
74 02 160	160	25,20 €
74 02 180	180	27,80 €
74 02 200	200	29,60 €

Filos de corte con dureza 64 HRC.
Mayor capacidad de corte. Hasta Ø 3,0 mm de alambre duro y Ø 2,5 mm de cuerda de piano. Efecto palanca optimizado. ¡Hasta un 20% menos esfuerzo que con un alicante convencional!



JUEGO DE BOTADORES "EXCLUSIVE"

REF.	Precio Oferta
425 530 6 RC	36,00 €

Composición: 3/4/5/6/8/10 mm.
Estuche metálico con 6 botadores cilíndricos octogonales. Fácilmente identificables por el diferente color de cada medida. Base de impacto con tratamiento térmico diferenciado para una mayor resistencia.

JUEGO DE BOTADORES

REF.	Precio Oferta
425 160 0	23,85 €

Composición: 3/4/5/6/8/10 Ø mm.
Estuche metálico con 6 botadores.


JUEGO EXTRACTORES DE TORNILLOS

REF.	Precio Oferta
471 901 3	56,15 €

Estuche metálico con 5 extractores de tornillos. Para tornillos de M5 a M20.
¡Para roscas a izquierda y a derecha!



felo



JUEGO DESTORNILLADORES ERGONIC

REF. Precio Oferta

400 910 13 **54,00 €**

Juego destornilladores 10 piezas. Exclusivo mango ERGONIC. Composición: 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 / PH1x80 / PH2x100 / Torx15x100 / Torx20x100 / Torx25x100 / VDE 3,5x100. Buscapolos aislado 220-250 V. Conforme Norma DIN / IEC 60900.



JUEGO DESTORNILLADORES ERGONIC

REF. Precio Oferta

400 951 18 **25,00 €**

Exclusivo mango ERGONIC relleno de gel. Patentado. Se adapta a la mano permitiendo un mayor par de apriete con menos esfuerzo. Composición: 4,0x100 / 5,5x125 / 6,5x150 / PH1x80 / PH2x100

JUEGO MINI CARRACA FELO XS18

REF. Precio Oferta

057 718 06 **39,95 €**

Estuche plástico ABS con 18 piezas. Mini carraca de acero forjada de una sola pieza con ángulo de 15°. Composición: 7 vasos: 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 10,0 / 13,0 mm. 7 puntas C6,3x25 mm: 4,5x0,6 / 5,5x0,8 / 6,5x1,2 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ2. Portapuntas. Adaptador para vasos. Extensión de 50 mm.

XS



R-GO



JUEGO CARRACA FELO R-GO XL

REF. Precio Oferta

057 836 16 **59,50 €**

Estuche ABS con 36 piezas. Carraca ERGONIC (72 dientes) y destornillador portapuntas de carrocerero. **13 vasos:** 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 / 7,0 / 8,0 / 9,0 / 10,0 / 11,0 / 12,0 / 13,0 / 14,0 mm. **15 puntas:** C6,3x25 mm: 4,5x0,6 / 5,5x1,0 / SW4 / SW5 / SW6 / PH1 / PH2 / PH3 / PZ1 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20 / TX25 / TX30. Extensión de 50 y de 100 mm. Articulación CARDAN. Portapuntas. Adaptadores E6,3-1/4" y 1/4SQ-1/4HEX.



NUEVO



Para cables NYM, cables de datos y cables coaxiales.
¡3 pelacables en 1!


PELACABLES UNIVERSAL ERGOSTRIP

REF.	Precio Oferta
16 95 01 SB	38,15 €

Para pelar todos los cables habituales en una instalación. Para cables NYM de 0,2 a 4,0 mm². Cables de datos y coaxiales. Con cuchilla para corte longitudinal y guía interior para controlar la longitud de pelado. Extremos en punta para acceder al interior de las cajas empotradas.



Para cortar y pelar todo tipo de cables convencionales redondos
Cabeza en ángulo para trabajar en lugares de difícil acceso



ALICATES UNIVERSALES VDE AISLADOS 1.000 V

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
03 06 160	160	22,80 €
03 06 180	180	25,15 €
03 06 200	200	27,50 €

Filos de corte con dureza 60 HRC. Cortan hasta Ø 2,5 mm de alambre duro y 13 mm de cable (16 mm²).
Conforme norma DIN / IEC 60900.



ALICATES DE CORTE DIAGONAL VDE AISLADOS 1.000 V

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
70 06 160	160	28,85 €
70 06 180	180	30,25 €

Filos de corte con dureza 62 HRC. Combinan capacidad y precisión de corte. Desde finos hilos de cobre hasta alambre duro de Ø 2,5 mm.
Conforme norma DIN / IEC 60900.

ALICATE PELACABLES MULTIFUNCIÓN

NUEVO

REF.	VDE	Longitud mm.	Precio Oferta
13 42 165	no	165	39,50 €
13 46 165	si	165	46,00 €



Para pelar con rapidez y precisión todo tipo de cables convencionales redondos.

Cabeza esbelta con cortante en ángulo para acceder al interior de las cajas empotradas. Para pelar sin dañar cables de Ø 8 a 13 mm. gracias a su filo de corte circular con tope de profundidad. Orificios pelacables de precisión para conductores de 1,5 y 2,5 mm². Con filos de corte diagonal para conductores, alambres, tornillos y clavos de pequeño diámetro.

Versión 13 46 165 conforme norma DIN/IEC 60900.



95 16 200

95 16 165



CORTACABLES VDE AISLADOS 1.000 V

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
95 16 165	165	44,35 €
95 16 200	200	56,45 €

Corte limpio y sin deformaciones.
 Para cables de cobre y aluminio, simples y multihilo.
 Capacidad **95 16 165**: 15 mm / 50 mm²
 Capacidad **95 16 200**: 20 mm / 70 mm²
Conforme norma DIN / IEC 60900.

TIJERAS DE ELECTRICISTA

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
95 05 155 SB	155	18,85 €

Filos de corte microdentados con dureza 56 HRC.
 Con cortacables y funda para el cinturón.



CUCHILLO PELACABLES VDE AISLADO 1.000 V

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
98 52	185	13,20 €

Cuchillo recto con mango ergonómico y capuchón de seguridad
Conforme norma DIN / IEC 60900.



JUEGO DESTORNILLADORES E-SMART VDE AISLADOS 1.000 V

REF.	Precio Oferta
063 913 06	49,85 €

Estuche con 12 varillas aisladas 1.000 V intercambiables.
 Mango bicomponente Smart con seguro contra extracción involuntaria de la varilla. Tapón adicional para trabajar como destornilladores de precisión. Varillas: 2,5 / 3,0 / 3,5 / 4,0 / 5,5 / 6,5 / PH1 / PH2 / PZ2 / TX10 / TX15 / TX20.
Conforme norma DIN / IEC 60900.



JUEGO DE DESTORNILLADORES ERGONIC VDE AISLADOS 1.000 V

REF.	Precio Oferta
413 963 98	26,00 €

Exclusivo mango ERGONIC relleno de gel. Patentado. Se adapta a la mano permitiendo un mayor par de apriete con menos esfuerzo. Composición: 2,5x75 / 4,0x100 / 5,5x125 / PH1x80 / PH2x100. Con buscapolos aislado VDE 0680/6, 220-250 V.
Conforme norma DIN / IEC 60900



Herramientas de Corte



JUEGO DE BROCAS RECTIFICADAS HSS-G DIN 338

REF.	Contenido	Precio Oferta
1120 13 10036 MG36	2,0-3,5 mm Ø x 0,5 mm. (6 pcs.) 4,0-5,5 mm Ø x 0,5 mm. (3 pcs.) 6,0-6,5 mm Ø x 0,5 mm. (2 pcs.)	15,30 €

Estuche metálico con 36 brocas rectificadas. Punta en cruz.



JUEGO DE BROCAS RECTIFICADAS HSS-G DIN 338

REF.	Contenido	Precio Oferta
1120 13 30019 KG10	19 piezas 1-10 mm Ø x 0,5 mm.	18,90 €
1120 13 30025 KG13	25 piezas 1-13 mm Ø x 0,5 mm.	35,70 €

Estuche de plástico ABS. Punta en cruz.



JUEGO AVELLANADORES CÓNICOS HSS-G DIN 335 C 90°

REF.	Precio Oferta
1700 13 30006 KS 6-K	39,80 €

Estuche de plástico ABS con 6 avellanadores cónicos HSS-G DIN 335 C 90°. (6,3 / 8,3 / 10,4 / 12,4 / 16,5 / 20,5 mm.)



JUEGO DE BROCAS TITANIO HSS-TIN DIN 338

REF.	Contenido	Precio Oferta
1130 13 30019 KT10	19 piezas 1-10 mm Ø x 0,5 mm.	21,50 €
1130 13 30025 KT13	25 piezas 1-13 mm Ø x 0,5 mm.	38,20 €

Estuche de plástico ABS. Brocas con recubrimiento de Titanio y punta en cruz.



JUEGO DE BROCAS COBALTO HSS-E (Co5) DIN 338

REF.	Contenido	Precio Oferta
1140 13 30019 KE10	19 piezas 1-10 mm Ø x 0,5 mm.	32,90 €
1140 13 30025 KE13	25 piezas 1-13 mm Ø x 0,5 mm.	65,90 €

Estuche de plástico ABS. Brocas de cobalto (5%) y punta en cruz.



JUEGO DE BROCAS PARA MARTILLOS SDS-plus X-TREME 4

REF.	Contenido	Precio Oferta
2610 14 10007 HB 7-XT	5/6/8 x 110 mm. 6/8/10/12 x 160 mm.	23,96 €

Estuche metálico con 7 brocas X-TREME 4 con cabeza de 4 puntas. Con certificado PGM.



SIERRAS DE CINTA



CÁLCULO DEL PRECIO DE UNA CINTA
longitud en metros
x precio metro + precio soldadura

Ejemplo:
CINTA M42 2,450 x 27 x 0,9 mm
2,450 m x 6,15€/m + 5,30 = 20,37 €



USO GENERAL

Uso general en macizos y perfiles de acero al carbono, acero para moldes, aceros de baja aleación y ciertas aleaciones de inoxidable. Ideal para series pequeñas y medianas con un óptimo coste por corte.

Sección	Precio metro	Precio soldadura
27x0,9 mm.	6,15 €	5,30 €

ESPECIAL PERFILERÍA

Diente reforzado con geometría especial para cortes interrumpidos. Ideal para cortar todos los formatos de perfilería en diferentes calidades de material, incluido el inoxidable.

Sección	Precio metro	Precio soldadura
27x0,9 mm.	6,85 €	5,30 €

¡ESPECIAL PARA MATERIALES Duros!

Lomo más rígido y resistente. Dientes de aleación especial desarrollada por MORSE. Ideal para cortar una amplia gama de aceros de diferentes calidades sin necesidad de cambiar la cinta.

Sección	Precio metro	Precio soldadura
27x0,9 mm.	7,15 €	5,30 €

DESARROLLOS MÁS HABITUALES

Desarrollo	Precio Oferta
2.150x27x0,9	18,52 €
2.450x27x0,9	20,37 €
2.600x27x0,9	21,29 €
2.700x27x0,9	21,91 €
2.750x27x0,9	22,21 €
2.845x27x0,9	22,80 €
3.010x27x0,9	23,81 €
3.100x27x0,9	24,37 €
3.150x27x0,9	24,67 €

Consulte otras calidades y secciones.

DESARROLLOS MÁS HABITUALES

Desarrollo	Precio Oferta
2.150x27x0,9	20,03 €
2.450x27x0,9	22,08 €
2.600x27x0,9	23,11 €
2.700x27x0,9	23,80 €
2.750x27x0,9	24,14 €
2.845x27x0,9	24,79 €
3.010x27x0,9	25,92 €
3.100x27x0,9	26,54 €
3.150x27x0,9	26,88 €

Consulte otras calidades y secciones.

DESARROLLOS MÁS HABITUALES

Desarrollo	Precio Oferta
2.150x27x0,9	20,67 €
2.450x27x0,9	22,82 €
2.600x27x0,9	23,89 €
2.700x27x0,9	24,61 €
2.750x27x0,9	24,96 €
2.845x27x0,9	25,64 €
3.010x27x0,9	26,82 €
3.100x27x0,9	27,47 €
3.150x27x0,9	27,82 €

Consulte otras calidades y secciones.

TALADRO ELECTROMAGNÉTICO REVO R401

REF.	Precio Oferta
REVO R401	730,00 €

Compacto. Robusto. Potente. Con portabrocas de 13 mm. Con variador de velocidad. Sistema de refrigeración incluido. Recorrido: 85 mm.

Potencia entrada: 1.100 W.
Adherencia magnética: 750 Kg.
Velocidad (sin carga): 270-610 rpm.
Capacidad con fresa: 12-40 mm.
Capacidad con broca: 13 mm.
Acople: 3/4" WELDON.



TALADRO ELECTROMAGNÉTICO PB35 FRV

REF.	Precio Oferta
PB35 FRV	1.190,00 €

Taladro de alto rendimiento. Con variador de velocidad e inversor de giro. Para roscar, taladrar y cortar. Sistema refrigeración incluido. Recorrido: 135 mm.

Potencia entrada: 960 W.
Adherencia magnética: 1.000 Kg.
Velocidad (sin carga): 200-550 rpm.
Capacidad con fresa: 12-35 mm.
Capacidad con broca: 13 mm.
Acople: 3/4" WELDON.



NIVEL TUBULAR SERIE 196-2

REF.	Longitud (mm)	Precio Oferta
152338	61	52,00 €
152345	81	53,65 €
152352	100	55,75 €
152369	122	81,50 €
152376	183	112,00 €
152091	200	124,50 €



10 años de garantía
MADE IN GERMANY

Perfil tubular de aluminio nervado extra-rígido.
Dos bases de nivelación rectificadas.
Topes extraíbles y antideslizantes.
Precisión: +/-0,5 mm/m. en posición normal e invertida.



Fiable, preciso y robusto
La elección de los profesionales



10 años de garantía
MADE IN GERMANY



10 años de garantía
MADE IN GERMANY

NIVEL TUBULAR SERIE 70

REF.	Longitud (cm.)	Imanes	Precio Oferta
022822	40	no	13,15 €
022839	50	no	14,00 €
022846	60	no	14,85 €
022860	80	no	17,15 €
022884	100	no	18,15 €
022891	120	no	22,00 €
022907	150	no	34,85 €
022914	180	no	36,85 €
022921	200	no	38,85 €
028725	40	si	19,70 €
021436	50	si	21,75 €
028749	60	si	23,95 €
028756	80	si	26,10 €
028763	100	si	33,65 €
021498	120	si	36,55 €
028770	150	si	48,50 €
028787	180	si	55,60 €
028794	200	si	61,30 €

Perfil tubular de aluminio. Modelos magnéticos con imanes de neodimio de alta potencia. Precisión: +/-0,5 mm/m. en posición normal.

NIVEL FUNDICIÓN SERIE 81S

REF.	Longitud cm.	Imanes	Precio Oferta
025021	40	no	23,85 €
025038	50	no	26,15 €
025045	60	no	28,85 €
025052	80	no	38,15 €
025069	100	no	63,00 €
025120	40	si	38,00 €
025137	50	si	46,90 €
025144	60	si	51,50 €


Cuerpo de fundición de aluminio inyectada. Base de nivelación protegida frente a golpes. Precisión: +/-0,5 mm/m en posición normal y +/-0,75 mm/m en posición invertida.




NIVEL POCKET LEVEL PRO

REF.	Precio Oferta
177683	12,60 €

Dos bases de nivelación magnéticas en ángulo de 90° con ranura en V para colocar sobre tubos metálicos. Imanes de neodimio de alta potencia. Con clip para el cinturón. Precisión: +/-1,0 mm/m.



Norma IP54



LÁSER MULTI-LÍNEA LAX400

REF.	Receptor REC220	Puntal LT30	Precio Oferta
187026	no	no	460,00 €
188634	no	si	510,00 €
188627	si	no	635,00 €



Todas las prestaciones de los aparatos láser de 5 puntos, de líneas en cruz y roto-láser, **¡EN UN MISMO EQUIPO!**


Alicatados, replanteos, albañilería con placa yeso, falsos techos y todo tipo de trabajos de construcción y reforma. Para interior y exterior. Compatible con receptor REC220 (opcional). Línea horizontal en 360° y dos líneas verticales en ángulo 90° que se cortan sobre el punto de plomada proyectándose sobre el suelo, pared y techo. Alcance línea visible: 20 m. Precisión: ± 0,3mm/m.



Norma IP65



Norma IP67



ROTO LÁSER SET LAR250

REF.	Precio Oferta
172039	1.420,00 €



Equipo completo con mando a distancia y receptor electrónico. **Con trípode BST-K-L y barra de nivelación NL**

Roto-láser autonivelante con carcasa metálica y recubrimiento exterior "SoftGrip". Extremadamente robusto. Su construcción conforme al patentado "Stabila Protector System" lo convierte en el aparato ideal para el duro día a día de la obra. Nivelaciones horizontales, verticales y planos inclinados en 1 o 2 ejes (hasta un 9%). Con función de plomada y escuadra. Con variador de velocidad de rotación. Alcance: hasta Ø 350 m. Precisión: +/- 0,1 mm/m.



Norma IP54

NUEVO



MEDIDOR LÁSER LD220

REF.	Precio Oferta
LD220	91,15 €

Compacto y fácil de usar. Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes. Medición continua. Incluye baterías. Alcance: 30 m. Precisión: +/- 3 mm.



Norma IP54

NUEVO



MEDIDOR LÁSER LD250 BT

REF.	Precio Oferta
LD250 BT	126,15 €

Compacto y fácil de usar. Cálculo de longitudes, áreas y volúmenes. Medición continua. Incluye baterías. Alcance: 50 m. Precisión: +/- 2 mm.

¡Con tecnología Bluetooth® Smart 4.0 para descarga de datos a dispositivos móviles! Stabila App gratuita.



LÁSER PARA SUELOS FLS90

REF.	Precio Oferta
FLS90	139,00 €

Láser de líneas en ángulo de 90°. Para colocar baldosas, azulejos y suelos en general de manera rápida y precisa. Para comprobar la perpendicularidad de las paredes. Base con garras para trabajar directamente sobre el suelo o acoplarlo a las baldosas. Compatible con receptor electrónico REC220 (opcional). Alcance 15 m. Precisión: +/- 0,3 mm/m.



TIJERA DE CHAPA

REF.	Corte	Precio Oferta
D16S	Recto	12,00 €

Filos microdentados. Para cortes rectos cortos. Especial para perfiles de Pladur.



NAVAJA PLEGABLE

REF.	Precio Oferta
DBKPH-EU	16,15 €

Cierre de seguridad. Empuñadura ergonómica bicomponente. Con pulsador para guiar el corte y almacén con 5 cuchillas de repuesto.



NIVEL LÁSER Modelo LAX50

REF.	Precio Oferta
LAX50	152,00 €

Autonivelante con alcance de hasta 10 m. Precisión: +/- 0,5 mm/m. Líneas largas y bien visibles en ángulo 90°. Nivelación horizontal y vertical. Con trípode convertible en puntal telescópico (hasta 2,75 m. de altura).



SERRUCHO DE PUNTA

REF.	Precio Oferta
JSHRBC01	12,30 €
RB65006T05	Sierras sable (5 hojas) 9,50 €


Compatible con hojas de sierra de mano y sierra de sable. Hojas fácilmente intercambiables. Ideal para cortar placa yeso, escayola, madera y plásticos en lugares de difícil acceso.



PALANCAS DE DEENCOFRAR

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
271 400 2	400	10,15 €
271 500 2	500	11,00 €
271 600 2	600	11,85 €
271 800 2	800	14,15 €
271 1000 2	1.000	19,85 €

Acero para herramientas forjado. Perfil hexagonal.



NUEVO



CORTANTE ARTICULADO COBOLT® XL

REF.	Longitud cm.	Precio Oferta
71 01 250	250	48,00 €



Nueva medida de 250 mm.
Mayor capacidad de corte
Para trabajar con una o dos manos

Nueva medida de 250 mm. para trabajar con una o dos manos aumentando la capacidad de corte. Efecto palanca optimizado. Multiplica por 40 la fuerza manual ejercida en los mangos. Hasta un 60% menos esfuerzo que con un alicate de corte de alto rendimiento de igual tamaño. Gran capacidad de corte: hasta Ø 3,8 mm en acero para muelles y cuerda de piano.



CORTANTE ARTICULADO COBOLT®

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
71 01 200	200	36,85 €

Nuevos filos microdentados con dureza de 64 HRC. Gran capacidad de corte, hasta Ø 4,0 mm. de alambre duro y Ø 3,6 mm. de acero para muelles. Corta bulones, varillas, remaches y clavos. Zona de agarre bajo la articulación para agarrar y tirar.



TENAZAS RUSAS

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
99 00 220	220	13,95 €
99 00 250	250	15,30 €
99 00 280	280	16,75 €
99 00 300	300	19,45 €

Corte preciso. Muy manejables. Larga vida útil.



CORTAVARILLAS

REF.	Longitud mm.	Precio Oferta
97 - 1460 5RZO	460	49,85 €
97 - 1620 5RZO	620	63,85 €
97 - 1780 5RZO	780	84,85 €
97 - 1900 5RZO	900	106,85 €

Filos de corte con dureza de HRC 40+.
Gran capacidad de corte.



TENAZAS RUSAS DE FUERZA

REF.	Longitud mm.	Acabado	Precio Oferta
99 10 250	250	NEGRO	19,65 €
99 10 300	300	NEGRO	24,85 €
99 14 250	250	NIQUELADO	22,40 €
99 14 300	300	NIQUELADO	27,15 €

Eje desplazado para un mayor efecto palanca.
¡Hasta un 25% menos esfuerzo que con una tenaza convencional!



Herramientas de Sujeción



TORNILLOS DE APRIETE PZF

REF.	Apertura mm.	Precio Oferta
PZF25	250	15,85 €
PZF30S12	300	16,30 €
PZF40S12	400	17,85 €
PZF50S12	500	19,15 €
PZF60S12	600	20,85 €
PZF80S12	800	23,85 €
PZF100S12	1.000	26,85 €
PZF120S12	1.200	29,85 €

Pletina de 35 x 8 mm y alcance de 120 mm.



TORNILLOS DE APRIETE PZR

REF.	Apertura mm.	Precio Oferta
PZR30	300	26,85 €
PZR40S15	400	28,15 €
PZR50S15	500	29,85 €
PZR60S15	600	31,15 €
PZR80S15	800	34,15 €
PZR100S15	1.000	36,85 €
PZR120S15	1.200	38,85 €

Pletina de 40 x 10 mm y alcance de 150 mm.



PRENSA RÁPIDA DE PALANCA KLIKLAMP

REF.	Apertura mm.	Precio Oferta
KLI12	120	19,15 €
KLI16	160	19,85 €
KLI20	200	20,30 €
KLI25	250	21,30 €
KLI30	300	22,10 €
KLI40	400	23,45 €

Riel de acero de 20x5 mm. y mordazas de magnesio sinterizado. Mordaza móvil con palanca de apriete rápido y platillo basculante. Fuerza de apriete regulable ¡hasta 1.200 N! Alcance 80 mm. **Ligeros pero potentes.**



TORNILLO DE APRIETE REVERSIBLE


REF.	Apertura mm.	Alcance mm.	Precio Oferta
EZ15-6	150	60	16,95 €
EZ30-6	300	60	18,90 €
EZS15-8	150	80	21,65 €
EZS30-8	300	80	24,15 €
EZS45-8	450	80	25,80 €

Reversible. Para apretar o separar. Riel de acero pavonado. Mecanismo de apriete reforzado. ¡Fuerza de apriete hasta 2.000 N!

TORNILLOS DE BANCO

REF.	Mordaza mm.	Precio Oferta
TBF100	100	116,00 €
TBF125	125	136,00 €
TBF150	150	195,00 €
TBF175	175	260,00 €

Forjados. Templados, con dureza 52-58 HRC. Con posibilidad de ajuste de la guía.






TORNILLOS DE APRIETE TODO ACERO

REF.	Apertura mm.	Alcance mm.	Precio Oferta
GZ16K	160	80	22,90 €
GZ20K	200	100	31,20 €
GZ25K	250	120	37,45 €
GZ30K	300	140	46,85 €
GZ40K	400	120	53,80 €
GZ50K	500	120	57,65 €
GZ60K	600	120	60,80 €

Riel y mordaza fija de una sola pieza de acero elástico. Mordaza móvil de acero forjado con pasador metálico y platillo basculante. Máxima seguridad y capacidad de absorción de vibraciones. Mayor vida útil y resistencia a las deformaciones permanentes.
Fuerza de apriete hasta 6.000 N.



MORDAZA GRIP

REF.	Apertura	Alcance	Precio Oferta
GRZ10	100	65	72,00 €
GRZ20	200	65	80,00 €

Con riel de desplazamiento de la mordaza superior para ampliar capacidad de trabajo. Bocas paralelas con ranura en V para sujetar piezas de pequeño diámetro. Incluye protectores plásticos desmontables.

MORDAZA PARA SOLDADURA DE ÁNGULOS

REF.	Apertura mm.	Paso mm.	Precio Oferta
WSM9	2 x 90	60	199,00 €
WSM12	2 x 120	100	228,00 €

Cuerpo y piezas de apriete en fundición, rectificadas y galvanizadas. Husillo bañado en cobre para evitar que se incrusten perlas de soldadura. Zona de trabajo abierta para soldar desde cualquier posición. Pieza de apriete basculante para alojar piezas de diferente sección.



PRENSAS RÁPIDAS DE PALANCA GH

REF.	Apertura mm.	Alcance mm.	Precio Oferta
GH12	120	60	46,85 €
GH16	160	80	51,30 €
GH20	200	100	58,95 €
GH25	250	120	67,95 €
GH30	300	140	80,65 €
GH40	400	120	84,65 €
GH50	500	120	90,75 €


Riel y mordaza fija de una sola pieza de acero elástico. Mordaza móvil de acero forjado con palanca de apriete rápido y platillo basculante. Máxima seguridad, absorbe las vibraciones. Resistente a las deformaciones permanentes.
Fuerza de apriete hasta 8.500 N.



MORDAZA GRIP PARA TUBOS

REF.	Apertura	Alcance	Precio Oferta
GRZRO	0-110	65	104,00 €

Para empalmar tubos de hasta Ø 110 mm. Incluye protectores plásticos desmontables.



NUEVO

PUNTALES DE EXPANSIÓN

Puntales de carga telescópicos robustos y fáciles de montar. Pies de apoyo basculantes en +/- 45° para trabajar de forma fiable incluso en planos inclinados. Mecanismo de expansión con cierre de seguridad. Capacidad de carga certificada hasta 60 kg.

REF.	Rango de apertura mm.	Precio Oferta
ST125	750 - 1.250	24,00 €
ST250	1.450 - 2.500	27,00 €
ST290	1.600 - 2.900	29,90 €



Distribuido por: