



# SOLSUN®-GRILL

BBQ-OVEN

2017





[www.solsun.es](http://www.solsun.es)

# BBQ OBRA LIMOUX

190 ANCHOX93 FONDOX260 ALTO CM



REF.	EAN		
4398090	8435055141514	2/1	10

BBQ OBRA LIMOUX 190x260x93 cm.fondo válido para hacer paellas. BBQ.Medidas de la BBQ METALICA DE CAJON 80x50cm . o bien se puede utilizar una parrilla de 83x44 cm encajandola en el hueco de los ladrillos . Incluye horno y dos despensas con puertas. . Fabricado con los mejores materiales , ladrillos rústicos refractarios hechos a mano. PESO 1800 KG.

## SERIE FRANCIA









## BBQ OBRA CARCASSONNE

350x260x93 cm

REF.	EAN		
4398100	8435055141460	3/1	10




BBQ OBRA CARCASSONNE 350x260x93 cm.fondo válido para hacer paellas. BBQ.Medidas de la BBQ METALICA DE CAJON 80x50cm. ó bien se puede utilizar una parrilla de 83x44 cm encajandola en el hueco de los ladrillos . Incluye horno y dos despensas con puertas.. Fabricado con los mejores materiales , ladrillos rústicos refractarios hechos a mano. PESO 3000 KG.

**SERIE FRANCIA**



## BBQ FLAVIGNY 200X230X93 CM



REF.	EAN		
4398037	8435055141248	2/1	10

Fondo válido para hacer paelleas. BBQ. Medidas de la BBQ METALICA DE CAJON 80x50 cm. o bien se puede utilizar una parrilla de 83x44 cm encajandola en el hueco de los ladrillos. Fabricado con los mejores materiales , ladrillos rústicos refractarios hechos a mano. PESO 1800 kg.



**SERIE FRANCIA**





## BBQ NOYERS 256X235x93 CM



REF.	EAN		
4398050	8435055141255	2/1	9



Válido para hacer paellas. BBQ. Medidas de la BBQ METALICA DE CAJON 80x50cm . o bien se puede utilizar una parrilla de 83x44 cm. encajandola en el hueco de los ladrillos. Incluye dos despensa con puertas. Fabricado con los mejores materiales , ladrillos rústicos refractarios hechos a mano. PESO 2000 KG.



**SERIE FRANCIA**

# BBQ SEMUR-EN BRIONNAIS

348X245X80 CM

REF.	EAN		
4398004	8435055141279	4/1	6



Fondo válido para hacer paelleas. BBQ. Medidas de la BBQ METALICA DE CAJON 80x50 cm. o bien se puede utilizar una parrilla de 83x44 cm encajandola en el hueco de los ladrillos. Fabricado con los mejores materiales , ladrillos rústicos refractarios hechos a mano. PESO 3000 kg. Horno incluido y dos despensas con puerta.



**SERIE FRANCIA**





# BBQ VEZELAY

## 337X220X93 CM

REF.	EAN		
4398001	8435055141262	3/1	6



BBQ VEZELAY. MEDIDAS 337X220X93 CM . INLUYE HORNO CON PUERTA . Medidas de la BBQ METALICA DE CAJON 80x50cm. ó bien se puede utilizar una parrilla de 83x44 cm encajandola en el hueco de los ladrillos. Fabricado con los mejores materiales , ladrillos rústicos refractarios hechos a mano. PESO 3000kg.



**SERIE FRANCIA**





# BBQ MONTPELLIER

## 165X205X72 CM

REF.	EAN		
4398030	8435055141231	2/1	16



Metálica de 70x40cm. Huecos laterales. Fabricada en tiras de pizarra en color negro, antrazita, rojo, cambiando el color dependiendo la luz que le de. También se compone de ladrillos refractarios.



**SERIE FRANCIA**








# BBQ BEJAR GRANITO



REF.	EAN		
440700	8435055141149	3/1	6

**BARBACOA BEJAR. FABRICADA EN GRANITO PRIMERA CALIDAD.** MEDIDAS ALTURA MAXIMA CHIENEA 240cm. Ancho todo el conjunto 345 cm. Fondo de la pila o bandeja camarea 60 cm ,altura de esta 87 cm. Modulo de barbacoa fondo 70 cm . Fondo de horno de 115 cm. Peso del conjunto de 2500kg a 2700 kg. La chimenea de BBQ Y HORNO es la misma. Barbacoa cajon de acero inoxidable reforzado de acero inoxidable 18/10 de 70x40 cm. Horno de 85cm . en acero inoxidable. Puerta de acero inoxidable. Se sirve en 3 europalet. Barbacoa ideal para el exterior con una garantia de los materiales duaradera al ser materias primas inalterables por el calor o el frio . **GARANTIA 3 AÑOS** . (las medidas pueden tener una alteración de 5 a 10 cm +/-)

**SERIE ENGLAND**



# BBQ HERVAS GRANITO

REF.	EAN		
440750	8435055141156	3/1	6

**BARBACOA HERVAS.** FABRICADA EN GRANITO PRIMERA CALIDAD .  
MEDIDAS ALTURA MAXIMA CHIENEA 240cm . Ancho todo el conjunto 380 cm. Fondo de la pila o bandeja camarea 60 cm ,altura de esta 87 cm. Modulo de barbacoa fondo 70 cm . Fondo de horno de 120 cm. Peso del conjunto de 2500kg a 2700 kg. La chimenea de BBQ Y HORNO es la misma. Barbacoa cajon de acero inoxidable reforzado de acero inoxidable 18/10 de 70x40 cm. Horno de 85cm . en acero inoxidable. Puerta de acero inoxidable. Se sirve en 3 europalet. Barbacoa ideal para el exterior con una garantia de los materiales duradera al ser materias primas inalterables por el calor o el frio . GARANTIA 3 AÑOS . (las medidas pueden tener una alteración de 5 a 10 cm +-)

**SERIE ENGLAND**





# SERIE ITALIA BAJKAL

170 Kg.



REF.	EAN		
445110	8019945872094	1	132

BAJKAL MEDIDAS 77X72X96 CM PARRILLA DE 53X40 CM. NO REQUIERE PINTURA .- VALIDA SOLO PARA CARBON.

# TRANI

180 Kg.

REF.	EAN		
445120	8019945868400	1	132

TRANI MEDIDAS 78X76X96 CM MEDIDAS DE PARRILLA 53X40 CM .-NECESITA DE PINTAR LA PARTE BLANCA-VALIDA SOLO PARA CARBON- ENCIMERA DE MARMOTECH- MARMOTECH -Material innovador hecho de pedazos de mármol mezclados adecuadamente.



11

370 Kg.

# ST. TROPEZ





REF.	EAN		
445130	8019945831404	1	64

ST. TROPEZ MEDIDAS 128X71X124 CM PARRILLA DE 76X 40 CM .- NO NECESITA PINTARSE .-ENCIMERA DE MARMOTECH.- MARMOTECH -Material innovador hecho de pedazos de mármol mezclados adecuadamente,- VALIDA PARA CARBON Y LEÑA.

# SERIE ITALIA

## ARAL

230 Kg.

REF.	EAN		
445140	8019945872063	1	90





ARAL MEDIDAS 78X75X180 CM,-PARRILLA DE 53X40 CM. NECESITA PINTAR LA PARTE BLANCA.- VALIDA SOLO PARA CARBON. 230 Kg.

230 Kg.



## ARAL GR



REF.	EAN		
445150	8019945872292	1	90

ARAL GR MEDIDAS 78X75X180 CM,-PARRILLA DE 53X40 CM. NECESITA PINTAR LA PARTE BLANCA.- VALIDA SOLO PARA CARBON. 230 kg.

12

## PANTELLERIA

240 Kg.

REF.	EAN		
445210	8019945841205	1	90





PANTELLERIA MEDIDAS 78X75X180 CM MEDIDAS DE PARRILLA DE 53X 40 CM.- NO NECESITA DE PINTAR. VALIDA SOLO PARA CARBON.

330 Kg.



## LAS VEGAS

REF.	EAN		
445190	8019945850405	1	64

LAS VEGAS MEDIDAS 110X77X210 CM,- NECESITA DE PINTAR LA PARTE BLANCA. .VALIDA PARA SOLO PARA CARBON.



# SERIE ITALIA

## BBQ DANY

350 Kg.

REF.	EAN		
445100	8019945860404	1	64



NUEVA -BBQ DANY- CARBON Y LEÑA .-MEDIDAS 84x58x238 CM PARRILLA 68X40



320 Kg.





## OSLO

REF.	EAN		
445180	8019945897202	1	64

OSLO DIMENSIONES 110X71X210 CM.-NECESITA DE PINTAR LA PARTE BLANCA. .VALIDA PARA CARBON Y LEÑA.

## TENERIFE

450 Kg.

REF.	EAN		
445230	8019945818092	1	53



TENERIFE 2 MEDIDAS 110X71X230 CM PARRILLA DE 68X40 CM.-NECESITA DE PINTAR LA PARTE BLANCA. ENCIMERA DE MARMOTECH.-MARMOTECH -Material innovador hecho de pedazos de mármol mezclados adecuadamente.-VALIDA PARA CARBON Y LEÑA.



455 Kg.



## CALAPAGOS

REF.	EAN		
445160	8019945824406	1	52

GALAPAGOS MEDIDAS 110X71X238 PARRILLA DE 68X40CM.-NECESITA PINTAR LA PARTE BLANCA.- VALIDA PARA CARBON Y LEÑA.ENCIMERA DE MARMOTECH , -MARMOTECH -Material innovador hecho de pedazos de mármol mezclados adecuadamente.

# SERIE ITALIA



530 Kg.



## OLBIA

REF.	EAN		
445200	8019945839400	1	45

OLBIA La barbacoa Olbia tiene dimensiones totales de 110 x 71 x 176 cm y se puede utilizar tanto con leña carbón vegetal. Está hecho de hormigón refractario y se caracteriza por la presencia de un superficie de apoyo Marmotech colorear en la masa. El peso total es de 530 kg. La parrilla de cocción en acero inoxidable está incluido en el precio y tiene unas dimensiones de 68 x 40 cm. Dependiendo de sus necesidades se puede ajustar a tres alturas diferentes. COLORANTE ESPECIAL DE FABRICACION. NO NECESITA PINTAR . .- VALIDA PARA CARBON Y LEÑA.

## JESOLO

REF.	EAN		
445170	8019945823409	1	48

JESOLO MEDIDAS 160X71X238 CM MEDIDAS DE PARRILLA 68X40 CM. NECESITA DE PINTAR LA PARTE BLANCA..ENCIMERA DE MARMOTECH .MARMOTECH - Material innovador hecho de pedazos de mármol mezclados adecuadamente.-VALIDA PARA CARBON Y LEÑA.



465 Kg.



620 Kg.



## PORTOROSE

REF.	EAN		
445220	8019945871202	1	33

PORTOROSE MEDIDAS 118X92X246 CM PARRILLA DE 76X40 CM.-NECESITA DE PINTAR LA PARTE EN BLANCO. VALIDA PARA CARBON Y LEÑA.



900 Kg.



## BARBACOA ARÉVALO 187X90X240

REF.	EAN		
4395985	8435055140166	1	75

BBQ OBRA HORNO DE BARRO 187X90X240CM. COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRECTORIO. COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN 2 PALETS DE 120X100 CM. PESO 900 KG.

PARRILLA 52X40 CM

### BBQ VINALESA 123x50x205 cm.

compatible ref. 43880

y barbacoa de cajon ref.43755



REF.	EAN		
440517	8435055139610	1	33

BBQ VINALESA de obra em hormigón y ladrillos blancos refractarios. Medidas 123x50x205 cm. - PESO 328 kg. Accesorios compatibles para esta barbacoa nuestra parrilla ref. 43880 y barbacoa de cajon ref.43755 medidas 48x35x30 cm .



PARRILLA 52X40 CM



## BARBACOA PEDREGUER

REF.	EAN		
4395914A	8435055138460	1	130

MEDIDAS 77X57X112 CM.  
PESO 224 KG.



COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO. COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 52X40 CM. COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET .



PARRILLA 52X40 CM

## BARBACOA ARANJUEZ





REF.	EAN		
4395787	8435055138484	1	75

**MEDIDAS 72x50x193 cm. PESO 315 KG.**

COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO .  
COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 52X40 CM. COMPOSICION DE  
BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA.  
SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET .

## BARBACOA VILCHES

REF.	EAN		
4395790	8435055138491	1	69

**MEDIDAS 98x50x193 cm.**

**PESO 318 KG.**



COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO.  
COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 52X40 CM.  
COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-  
AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET .



## BARBACOA BELMONTE

PARRILLA 52X40 CM



REF.	EAN		
4395791	8435055138507	1	69

**MEDIDAS 123x50x193 cm.**



**PESO 322 KG.**

COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO .  
COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 52X40 CM. COMPOSICION DE BLOQUES  
PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET .



## BARBACOA MIJAS

PARRILLA 52X40 CM

REF.	EAN		
4395756	8435055138514	1	75

MEDIDAS 72x50x193 cm



PESO 315 kg.

COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO.  
COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 52X40 CM. COMPOSICION  
DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA.  
SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET.



## BARBACOA SOLSONA

PARRILLA 52X40 CM

REF.	EAN		
4395758	8435055138521	1	69

MEDIDAS 123x50x193cm.



PESO 322 kg.

COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO. COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE  
52 X 40 CM. COMPOSICION DE BLOQUES  
PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA.  
SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET



## BARBACOA SONSECA

PARRILLA 56X40 CM

REF.	EAN		
4395759	8435055138545	1	60



MEDIDAS 78x57x204cm.

PESO 381 kg.

COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO  
.COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 56X40 CM. COMPOSICION  
DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-  
GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET.



# BARBACOA MARCHENA

REF.	EAN		
4395760	8435055138552	1	60



**MEDIDAS 124x57x204cm.**

**PESO 408kg.**

COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO.  
COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 56X40 CM.  
COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-  
AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET.



# BARBACOA ALMANSA

REF.	EAN		
4395788	8435055138569	1	56

**MEDIDAS 91x57x240 cm.**



**PESO 445 kg.**

COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO.  
COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 63X40 CM.  
COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-  
AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET

PARRILLA 63X40 CM

PARRILLA 60X40 CM

# BARBACOA LALIN

REF.	EAN		
4395203	8435055138583	1	52



**MEDIDAS 96x56x250 cm.**

PARRILLA DE 60x40 cm. COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS  
Y CEMENTO REFRACTARIO TODA LA ESTRUCTURA.  
CHIMENEA, COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE  
CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL  
TRANSPORTE EN PALET.





## BARBACOA RONDA

REF.	EAN		
4395825	8435055138576	1	38

**MEDIDAS** 153x57x240 cm.

**PESO** 625 kg.

INCLUYE BOTELLEROS DE CERAMICA. COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRECTORIO. COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 63X40 CM. COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET.



PARRILLA  
63X40 CM



## BARBACOA LA LAGUNA



REF.	EAN		
4395789	8435055141453	1	60

BARBACOA OBRA LA LAGUNA MEDIDAS 142X50X193 cm..FABRICADO CON LADRILLO Y COMPONENTES REFRECTORIOS . VALIDO PARA LEÑA Y CARBON . COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 52X40 CM.COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET DE 79X58 CM. PESO 346 KG



PARRILLA 52X40 CM

## BARBACOA MANACOR



REF.	EAN		
4395734	8435055138538	1	60

**MEDIDAS** 123x50x193cm. PESO 346 kg.

COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 52X40 CM, INCLUYE FREGADERO DE ACERO INOX. Y GRIFO. COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS Y CEMENTO REFRACTARIO. COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET.



## BARBACOA ALBUFERA

REF.	EAN		
440511	8435055139566	1	33



**BARBACOA ALBUFERA.**- FABRICADA EN GRAVILLA MEZCLADA CON HORMIGON y FERRALLA INTERIOR METALICA.- REFRACTARIOS.-MEDIDAS: 238 ALTO X 74 FONDOX110 LARGO. HUECO DE BARBACOA BBQ 90X68 CM ESPECIAL PAELLAS.

HUECO PARRILLA 90X68 CM ESPECIAL PAELLAS



20

## BARBACOA SALER

REF.	EAN		
440510	8435055139573	1	33

**BARBACOA SALER.** - FABRICADA EN GRAVILLA MEZCLADA CON HORMIGON y FERRALLA INTERIOR METALICA. REFRACTARIO.MEDIDAS: 248 ALTO X 74 FONDOX180 LARGO. HUECO DE BARBACOA BBQ 90X54 CM CON BALDOSAS DE CEMENTO. ESPECIAL PAELLAS.

HUECO PARRILLA 90X54 CM ESPECIAL PAELLAS







800 Kq.

HUECO PARRILLA 90X54 CM



## BARBACOA ASPE

REF.	EAN		
4395136	8435055138606	1	52

MEDIDAS 83x56x210 cm.  
FABRICADO TOTALMENTE CON LADRILLO Y CEMENTO  
REFRACTARIO . CHIMENEA GALVANIZADA.



## BARBACOA DURANGO



REF.	EAN		
4395137	8435055138613	1	52

MEDIDAS 160x56x210 cm.  
FABRICADO TOTALMENTE CON LADRILLO Y  
CEMENTO REFRACTARIO . CHIMENEA  
GALVANIZADA.





## BARBACOA SANT LLUIS



REF.	EAN		
4395792	8435055138620	1	48

MEDIDAS 89x62x181 cm.  
 PESO 521 kg.  
 FABRICADO EN HORMIGON CON CEMENTO REFRACTARIO AGUA Y ARENA. COMPATIBLE CON PARRILLA ZINCADA DE 60X40 CM.

PARRILLA 60X40 CM



## BARBACOA JARAIZ

REF.	EAN		
4395986	8435055138828	1	80



MEDIDAS 60x45x174xm.  
 PESO 307 kg.  
 FABRICADO EN HORMIGON CON CEMENTO REFRACTARIO AGUA Y ARENA. CAMPANA METALICA. CON PARRILLA INCLUIDA.





## BARBACOA SAN JUAN



REF.	EAN		
4395981	8435055138835	1	50


MEDIDAS 80x57x185 cm

PESO 487 kg.

CON PARRILA INCLUIDA. COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS NEGROS Y CEMENTO REFRACTARIO. COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA. SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET.



## BARBACOA TEIDE 206x57x80 cm.

REF.	EAN		
4395797	8435055138859	1	50

BARBACOA MOD. TEIDE MEDIDAS 206x57x80 cm.

PESO 477 KG. Compuesta por ladrillos vistos de color negro refractarios. Bloques prefabricados de hormigón prensado refractario. Vidrio vitrocerámico resistente a altas temperaturas. Incluye barbacoa de cajón con parrilla.

# BARBACOA NIJAR



REF.	EAN		
4395977	8435055138842	1	30

MEDIDAS 128,5x977x210 cm.  
**PESO 830 kg.**  
 CON PARRILLA INCLUIDA.  
 COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS NEGROS Y CEMENTO REFRACTARIO.  
 COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA.  
 ENCIMERAS DE GRNITO.  
 INCLUYE FREGADERO ACERO INOXIDBLE Y GRIFO.  
 SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET .



# BARBACOA NIJAR (COMPLETA CON ACCESORIOS)



REF.	EAN		
4395979	8435055138880	1	30

MEDIDAS 214,5x977x210 cm.  
**PESO 830 kg.**  
 CON PARRILLA INCLUIDA.  
 COMPUESTA POR LADRILLOS VISTOS NEGROS Y CEMENTO REFRACTARIO.  
 COMPOSICION DE BLOQUES PREFABRICADOS DE CEMENTO-AGUA-ARENA-GRAVA.  
 ENCIMERAS DE GRANITO.  
 INCLUYE FREGADERO ACERO INOXIDABLE Y GRIFO.  
 SERVICIO PARA EL TRANSPORTE EN PALET .








# BBQ Logística




# BARBACOA CAJÓN

48X35X30 CM


REF.	EAN	
43755	8435055137241	30

52X40X30 CM


REF.	EAN	
43756	8435055137234	30



60X40X30 CM

REF.	EAN	
43757	8435055138651	30


70X40X30 CM

REF.	EAN	
43758	8435055138668	30

# BARBACOA CAJÓN INOX



60X40X30 cm

REF.	EAN	
43765	8435055138675	30



# PARRILLA ZINCADA PARA BARBACOAS DE OBRA



52X40 CM

REF.	EAN		
43880	8435055138767	6	120

56X40 CM

REF.	EAN		
43882	8435055138774	6	120

63X40 CM

REF.	EAN		
43886	8435055138798	6	100

60X40 CM

REF.	EAN		
43884	8435055138781	6	100

83X44 CM

REF.	EAN		
43888	8435055138804	6	90

# PLANCHA DE ASAR MOD. CUBA ACERO INOX.





52X40 CM



28

REF.	EAN		
43880-52	8435055143587	4	-


56X40 CM

REF.	EAN		
43882-56	8435055143594	4	-



63X40 CM

REF.	EAN		
43886-63	8435055143617	4	-

60X40 CM



REF.	EAN		
43884-60	8435055143600	4	-

83X40 CM

REF.	EAN		
43888-83	8435055143624	6	90



# PARRILLA ELÉCTRICA GIRATORIA

REF.	EAN		
43855	8435055138682	1	30





# PARRILLA ARGENTINA

CON CANAL RECUPERADOR DE GRASAS





29



60X44 CM

REF.	EAN		
43858	8435055138699	1	80

70X44 CM

REF.	EAN		
43860	8435055138705	1	80



80X44 CM

REF.	EAN		
43862	8435055138712	1	80



# PLANCHA DE ACERO PARA BARBACOAS




58X38 CM

REF.	EAN		
43870	8435055138729	1	80



69X38 CM

REF.	EAN		
43874	8435055138736	1	80


## SOPORTE PAELLERAS PARA BARBACOAS DE OBRA




30

REF.	EAN		
43890	8435055138743	1	80

## PARRILLA ZINCADA PARA BARBACOA DE OBRA





52X40 CM

REF.	EAN		
43892	8435055138750	6	120

Fabricada en Hierro. Peso: 2 kg

# HORNO MOD. SAN PATRICIO 90-95 CM

550 kg.



REF.	EAN		
443000	8435055141286	1	20

Terminación tradicional. HORNO EXTERIOR medida 90-95cm (interior.-80-85cm) capacidad 14/16 comensales -PUERTA METÁLICA SENCILLA DE FORJA (40X33X0,5cm) TIRO CON REGULADOR DE CHAPA-AISLAMIENTO SENCILLLO.- Barro refractario, mortero refractario SIKA 115 REP, Mortero Blanco R-45,5 Ladrillos refractarios. MEDIDA EXTERIOR-110X110 CM,-TERMOMETRO EN PUERTA SIN GARANTÍA.



# HORNO MOD. SAN FERMIN 90-95 CM

900 kg.



REF.	EAN		
443005	8435055141293	1	20

Terminación tradicional. HORNO EXTERIOR medida 90-95cm (interior.-80-85cm) capacidad 14/16 comensales -PUERTA HIERRO FUNDIDO SUPERIOR CON CRISTAL (53X43,5X1-1,1cm). TIRO CON REGULADOR DE HIERRO FUNDIDO- Barro refractario CAOLIN, fibra biosoluble 1200, mortero refractario SIKA 115 REP, Mortero Blanco R-52,5.Arlita,impermeabilizable SIKA y mortero flexible. Ladrillos refractarios. MEDIDA EXTERIOR-120x120CM .-TERMÓMETRO EN PUERTA O A ELEGIR.



# HORNO SAN FERMIN IMITACION MADERA 90-95 CM

1200 kg.

REF.	EAN		
443010	8435055141309	1	20


Terminación hormigón imitación madera (HORMIGON + MORTERO REFRACTARIO + FIBRA + HIERRO).HORNO EXTERIOR medida 90-95cm (interior 80-85 cm) capacidad 14/16 comensales - PUERTA HIERRO FUNDIDO SUPERIOR CON CRISTAL (53X43,5X1-1,1cm). TIRO CON REGULADOR DE HIERRO FUNDIDO-AISLAMIENTO.-Barro refractario CAOLIN, fibra biosoluble 1200, mortero refractario SIKA 115 REP, Mortero Blanco R-52,5. Arlita, impermeabilizable SIKA y mortero flexible. Ladrillos refractarios. MEDIDA EXTERIOR-120x125CM (ancho X fondo).-TERMOMETRO EN EMBOCADURA.





# HORNO ALFARERO MOD. SAN HONORATO 90-95 CM

1200 kg.



REF.	EAN		
443015	8435055141316	1	20

Horno con hornilla terminado tradicional EXTERIOR medida 90-95cm (interior 80-85cm) capacidad 14/16 comensales -PUERTA HIERRO FUNDIDO EXTRA EN HORNO (50X38X1cm) Y PUERTA HORNILLA RECTANGULAR FUNDICION (52x32cm). TIRO CON REGULADOR DE HIERRO FUNDIDO-AISLAMIENTO.- Barro refractario CAOLIN,fibra biosoluble 1200,mortero refractario SIKA 115 REP, Mortero Blanco R-52,5.Arlita,impermeabilizable SIKA y mortero flexible.Ladrillos refractarios. MEDIDA EXTERIOR-120x120CM ALTURA 115 CM- AGUJERO INTERIOR PARA COMUNICACION DEL CALOR Y EL HUMO. TERMOMETRO EN PUERTASUPERIOR.



1300 kg.



# HORNO SAN MARCOS CALOR ENVOLVENTE 90CM

REF.	EAN		
443020	8435055141323	1	18

CALOR ENVOLVENTE-PATENTADO .Horno con hornilla terminado tradicional EXTERIOR medida 90 cm (interior 80cm) capacidad 16 comensales. 100% APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DEL HORNO. NO SE MEZCLAN OLORES NI SABORES. TRANSMISIÓN DE CALOR ENVOLVENTE. PUERTAS DE HIERRO FUNDIDO SUPERIOR CON CRISTAL EN HORNO Y HORNILLA (53X43,5X1-1,1cm). DOBLE SALIDA DE HUMO.TIROS CON REGULADOR DE HIERRO FUNDIDO-AISLAMIENTO- Barro refractario,fibra biosoluble 1200,mortero refractario SIKA 115 REP, Mortero Blanco R-52,5.Arlita,impermeabilizable SIKA y baldosas refractarias de barro de Pereruela. MEDIDA EXTERIOR-120x120CM ALTURA 155 cm . TERMOMETRO EN PUERTA DEL HORNO  
-TERMÓMETRO EN PUERTA O A ELEGIR.

# HORNO MOD. SAN MARCOS CALOR ENVOLVENTE IMITACION MADERA 90 CM



1300 kg.

REF.	EAN		
443025	8435055141330	1	18

MOD. SAN MARCOS- CALOR ENVOLVENTE-PATENTADO .Horno con hornilla terminado hormigon imitacion madera (HORMIGON + MORTERO REFRACTARIO + FIBRA + HIERRO).EXTERIOR medida 90 cm (interior 80cm) capacidad 16 comensales. 100% APROVECHAMIENTO DEL ESPACIO DEL HORNO. NO SE MEZCLAN OLORES NI SABORES. TRANSMISIÓN DE CALOR ENVOLVENTE. PUERTAS DE HIERRO FUNDIDO SUPERIOR CON CRISTAL EN HORNO Y HORNILLA (53X43,5X1-1,1cm). DOBLE SALIDA DE HUMO.TIROS CON REGULADOR DE HIERRO FUNDIDO-AISLAMIENTO. -. DOBLE CHIMENEA-AISLAMIENTO- Barro refractario,fibra biosoluble 1200,mortero refractario SIKA 115 REP, Mortero Blanco R-52,5.Arlita,impermeabilizable SIKA y mortero flexible.Ladrillos y baldosas refractarias de barro de Pereruela. MEDIDA EXTERIOR-120x125CM (ancho X fondo) ALTURA 155cm . TERMOMETRO EN PUERTA.





## HORNO MARRAKECH 100 CM

REF.	EAN		
441000	8435055140197	1	44

Horno revestido en mosaico , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en hierro fundido con doble apertura . Salida de humos mediante chimenea de acero inoxidable de 150 mm.Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; rojo-blanco y azul-blanco. Horno para utilizar con Leña . Acabado mosaico. Dimensiones 100x100x80cm, interior de horno 70 cm .Peso 550kg . Características por capas : 1º Mosaico.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario reforzado mas 10 cm .6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de hierro fundido.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es solo valido para interior o en un porche .No se aconseja en el exterior puesto se puede deteriorar el mosaico. Embalaje en jaula palet de madera completa.





## HORNO MARACHECH 120 CM

REF.	EAN		
441010	8435055140203	1	36

Horno revestido en mosaico , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en hierro fundido con doble apertura . Salida de humos mediante chimenea de acero inoxidable de 150 mm.Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; rojo-blanco y azul-blanco. Horno para utilizar con Leña . Acabado mosaico. Dimensiones 120x120x85cm, interior de horno 90 cm .Peso 700kg . Características por capas : 1º Mosaico.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario reforzado mas 10 cm .6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de hierro fundido.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es solo valido para interior o en un porche .No se aconseja en el exterior puesto se puede deteriorar el mosaico. Embalaje en jaula palet de madera completa.





## HORNO SIENA 80 CM

		EAN	REF.
68	1	8435055140210	441015

Horno revestido de corcho , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en acero pintado con extraccion directa. Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color antracita,burdeos,castaño y blanco. Horno para utilizar con Leña. Dimensiones 80x80x65 cm.Peso 350 kg.- Características por capas : 1º Corcho proyectado.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario.6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de acero pintado.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es valido para interior y exterior .Embalaje en jaula palet de madera completa.





## HORNO SIENA 100 CM

REF.	EAN		
441020	8435055140227	1	44



Horno revestido de corcho , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en acero pintado con extraccion directa. Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; antracita,burdeos,castaño y blanco. Horno para utilizar con Leña.Dimensiones 100x100x75cm ,peso 550kg .Características por capas : 1º Corcho proyectado.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario.6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de acero pintado.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es valido para interior y exterior .Embalaje en jaula palet de madera completa.

## HORNO SIENA 120 CM



REF.	EAN		
441025	8435055140234	1	36

Horno revestido de corcho , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en acero pintado con extraccion directa. Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; antracita,burdeos,castaño y blanco. Horno para utilizar con Leña . Dimensiones 120x120x80cm ,peso 700 kg.Características por capas : 1º Corcho proyectado.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario.6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de acero pintado.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es valido para interior y exterior .Embalaje en jaula palet de madera completa.







# HORNO EXTREMADURA 80 CM

REF.	EAN		
441030	8435055140241	1	68

Horno revestido de corcho , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en acero pintado con doble apertura . Salida de humos mediante chimenea de acero inoxidable de 150 mm.Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; antracita,burdeos,castaño y blanco. Horno para utilizar con Leña . Acabado rugoso . Materiales ladrillo refractario y hormigon. Dimensiones exteriores 80x80x72 cm, interior de horno 60 cm .Peso 350kg . Características por capas : 1º Corcho proyectado.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5º Horno de barro refractario.6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de acero pintado..9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Embalaje en jaula palet de madera completa.



# HORNO EXTREMADURA 100 CM



REF.	EAN		
441035	8435055140258	1	36



Horno revestido de corcho , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en acero pintado con doble apertura . Salida de humos mediante chimenea de acero inoxidable de 150 mm.Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; antracita,burdeos,castaño y blanco. Horno para utilizar con Leña . Acabado rugoso . Materiales ladrillo refractario y hormigon. Dimensiones 100x100x80cm, interior de horno 80 cm . Peso 550kg . Características por capas : 1º Corcho proyectado.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario.6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de acero pintado.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es valido para interior y exterior .Embalaje en jaula palet de madera completa.

35

# HORNO EXTREMADURA 120 CM

REF.	EAN		
441040	8435055140265	1	36



Horno revestido de corcho , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en acero pintado con doble apertura . Salida de humos mediante chimenea de acero inoxidable de 150 mm.Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; antracita,burdeos,castaño y blanco. Horno para utilizar con Leña . Acabado rugoso . Materiales ladrillo refractario y hormigon. Dimensiones 120x120x85 cm, interior de horno 100 cm . Peso 700kg . Características por capas : 1º Corcho proyectado.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario.6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de acero pintado.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es valido para interior y exterior .Embalaje en jaula palet de madera completa.



# HORNO CASTILLA

## PUERTA HIERRO FUNDIDO

### 100 CM

REF.	EAN		
441045	8435055140272	1	44



Horno revestido de corcho , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en hierro pintado con doble apertura . Salida de humos mediante chimenea de acero inoxidable de 150 mm.Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; antracita,burdeos,castaño y blanco. Horno para utilizar con Leña . Acabado rugoso . Materiales ladrillo refractario y hormigon. Dimensiones 100x100x80cm, interior de horno 80 cm . Peso 550kg . Características por capas .: 1º Corcho proyectado.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario.6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de hierro fundido.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es valido para interior y exterior .Embalaje en jaula palet de madera completa.



# HORNO CASTILLA

## PUERTA HIERRO FUNDIDO



### 120 CM

REF.	EAN		
441050	8435055140289	1	36

Horno revestido de corcho , preparado para utilizar . ( no necesita revestimiento). Incorporado con termómetro. Puerta en hierro fundido con doble apertura . Salida de humos mediante chimenea de acero inoxidable de 150 mm.Arco en la puerta con ladrillos refractarios. Disponibles en color ; antracita,burdeos,castaño y blanco. Horno para utilizar con Leña . Acabado rugoso . Materiales ladrillo refractario y hormigon. Dimensiones 120x120x85 cm, interior de horno 100 cm . Peso 700kg . Características por capas .: 1º Corcho proyectado.2ºArcilla expandida.3ºManta de fibra cerámica.4ºArcilla expandida. 5ºHorno de barro refractario.6ºChimenea.7ºArco de ladrillo.8ºPuerta de hierro fundido.9ºTermómetro. 10ºBase en arcilla expandida reforzada. Este horno es valido para interior y exterior .Embalaje en jaula palet de madera completa.





# HORNO BURGOS 80 CM

REF.	EAN		
442000	8435055140296	1	56

Horno de hormigón y ladrillo refractario, válido para leña. Incorpora termómetro. Temperatura máxima de utilización de 350° a 400° . Regulación del calor por la trampilla superior de la salida de la chimenea .Puerta don doble apertura .Cuenta con válvula de extracción de humos y pirómetro. Medidas: 63x 80 x 80 cm (alto x ancho x fondo). - Medida interior 60x50 cm.Peso 465 Kg Embalaje en jaula palet de madera completa.





# HORNO BURGOS 100 CM

REF.	EAN		
442005	8435055140302	1	40

Horno de hormigón y ladrillo refractario, válido para leña. Incorpora termómetro. Temperatura máxima de utilización de 350° a 400° . Regulación del calor por la trampilla superior de la salida de la chimenea .Puerta don doble apertura .Cuenta con válvula de extracción de humos y pirómetro. Medidas: 75x100x100 cm (alto x ancho x fondo). -- Medida interior 80x62 cm.Peso 565 Kg . Embalaje en jaula palet de madera completa.



# HORNO BURGOS 120 CM



REF.	EAN		
442010	8435055140319	1	0S

Horno de hormigón y ladrillo refractario, válido para leña. Incorpora termómetro. Temperatura máxima de utilización de 350° a 400° . Regulación del calor por la trampilla superior de la salida de la chimenea .Puerta don doble apertura .Cuenta con válvula de extracción de humos y pirómetro. Medidas: 83x120x120 cm (alto x ancho x fondo). -- Medida interior 100x70 cm.Peso 665 Kg. Embalaje en jaula palet de madera completa.







# HORNO BURGOS 80 CM ESQUINA

REF.	EAN		
442015	8435055140326	1	56

Horno de hormigón y ladrillo refractario, válido para leña. Incorpora termómetro. Temperatura máxima de utilización de 350° a 400° . Regulación del calor por la trampilla superior de la salida de la chimenea .Puerta don doble apertura .Cuenta con válvula de extracción de humos y pirómetro. Medidas: 63x 80 x 80 cm (alto x ancho x fondo). - Medida interior 60x50 cm.Peso 465 Kg. Embalaje en jaula palet de madera completa.



# HORNO BURGOS 100 CM ESQUINA



REF.	EAN		
442020	8435055140333	1	40

Horno de hormigón y ladrillo refractario, válido para leña. Incorpora termómetro. Temperatura máxima de utilización de 350° a 400° . Regulación del calor por la trampilla superior de la salida de la chimenea .Puerta don doble apertura .Cuenta con válvula de extracción de humos y pirómetro. Medidas: 75x100x100 cm (alto x ancho x fondo). -- Medida interior 80x62 cm.Peso 565 Kg.Embalaje en jaula palet de madera completa.



38

# HORNO BURGOS 120 CM. ESQUINA

REF.	EAN		
442025	8435055140340	1	20

Horno de hormigón y ladrillo refractario, válido para leña. Incorpora termómetro. Temperatura máxima de utilización de 350° a 400° . Regulación del calor por la trampilla superior de la salida de la chimenea .Puerta don doble apertura .Cuenta con válvula de extracción de humos y pirómetro. Medidas: 83x120x120 cm (alto x ancho x fondo). -- Medida interior 100x70 cm.Peso 665 Kg. Embalaje en jaula palet de madera completa.





## ACCESORIO HORNO ACERO INOXIDABLE

REF.	EAN		
436027	8435055142429	1	1

ACCESORIO HORNO ACERO INOXIDABLE

## ACCESORIO HORNO ZINCADO

REF.	EAN		
436025	8435055142412	1	1

ACCESORIO HORNO ZINCADO.



## ASADOR GIRATORIO INOXIDABLE

INOX  $\phi$  8 MM X 70 CM

REF.	EAN		
436028-70	8435055143488	1	-

INOX  $\phi$  14 MM X 80 CM

REF.	EAN		
436028-80	8435055143495	1	-

INOX  $\phi$  14 MM X 90 CM

REF.	EAN		
436028-90	8435055143501	1	-

INOX  $\phi$  14 MM X 100 CM

REF.	EAN		
436028-100	8435055143518	1	-

INOX  $\phi$  14 MM X 120 CM

REF.	EAN		
436028-120	8435055143525	1	-

INOX  $\phi$  14 MM X 140 CM

REF.	EAN		
436028-140	8435055143532	1	-





# LOGÍSTICA HORNOS







# BOLSA AUTOENCENDIDO 1,5 KG



REF.	EAN		
43940	8435055142863	10	320

BOLSA AUTOENCENDIDO 1,5 KG.- Briquetas de 100% carbón natural. Rapido y limpio. Brasas preparadas en 30 minutos. Duracion de las brasas hasta 2 horas. Ideal para 5 comensales. Como utilizarla; 1º Colocar sin abrir la bolsa en el interior de la barbacoa. 2º Encender por las 4 esquinas. 3º Durante 10 ,15 minutos apareceran llamas .Una vez apagadas esperar de nuevos otros 15 minutos hasta que las briquetas quedan cubiertas totalmente por ceniza. Ahora ya puede asar sus alimentos.

# SACO DE CARBON 3 KG

REF.	EAN		
43910	8435055142740	1	150

Bolsa 3kg. de carbon vegetal plus. Elaborado en Extremadura con una alta calidad . Ideal para uso profesional y domestico.Sin aditivos químicos.Gran poder calorífico 7500 Kcal/Kg.Aalta rentabilidad hasta un maximo de 2 horas. Humedad máxima 8%. Cenizas 5% aprox.Volátiles 12% aprox. Se puede usar en barbacoas,estufas y chimeneas.



# SACO DE CARBON 5 KG

REF.	EAN		
43915	8435055142757	1	96

Bolsa 5kg. de carbon vegetal plus. Elaborado en Extremadura con una alta calidad . Ideal para uso profesional y domestico.Sin aditivos químicos.Gran poder calorífico 7500 Kcal/Kg.Aalta rentabilidad hasta un maximo de 2 horas. Humedad máxima 8%. Cenizas 5% aprox.Volátiles 12% aprox. Se puede usar en barbacoas,estufas y chimeneas.



# SACO DE CARBON 10 KG

REF.	EAN		
43920	8435055142764	1	50

Bolsa 10 kg. de carbon vegetal plus. Elaborado en Extremadura con una alta calidad . Ideal para uso profesional y domestico.Sin aditivos químicos.Gran poder calorífico 7500 Kcal/Kg.Aalta rentabilidad hasta un maximo de 2 horas. Humedad máxima 8%. Cenizas 5% aprox.Volátiles 12% aprox.- Se puede usar en barbacoas,estufas y chimeneas.



# PASTILLAS DE MADERA ECOLOGICA ENCENDIDO



REF.	EAN		
43925	8435055142771	24	2160

PASTILLAS DE MADERA ECOLOGICA ENCENDIDO 32 Unidades.



# PASTILLAS DE ENCENDIDO BLANCAS

REF.	EAN		
43928	8435055142955	24	2160

PASTILLAS DE ENCENDIDO BLANCAS 32 Unidades.

# LIQUIDO DE ENCENDIDO 1 LITRO

REF.	EAN		
43930	8435055142788	12	600

LIQUIDO DE ENCENDIDO 1 LITRO -SIN RETROCESO DE LLAMA.-Líquido de encendido.



# BARBACOA UN SOLO USO 620GR

REF.	EAN		
43935	8435055142856	1	382

BARBACOA UN SOLO USO 620 GR.





# BARBACOA ECO GRILL

**BARBACOA DE MADERA NÓRDICA, UTILIZADA TRADICIONALMENTE PARA EL AHUMADO DE ALIMENTOS, CON CARBÓN DE LEÑA DE ALTA CALIDAD QUE GARANTIZA UN AGRADABLE SABOR Y AROMA, ENCENDIDO RÁPIDO Y SENCILLO, SIN LÍQUIDO NI PRODUCTOS QUÍMICOS PARA INICIAR LA COMBUSTIÓN.**



Esta barbacoa de madera de Eucalipto está llena de carbón de leña de Eucalipto de la más alta calidad. Nunca deja restos de carbón y garantiza que tu comida tenga un excelente sabor siempre. El diseño simple e ingenioso de la barbacoa Eco proviene de la antigua técnica nórdica. Cortando los conductos de aire cuidadosamente de troncos de árbol, nuestros antepasados lo prendían y se quemaba totalmente. El cuerpo de la barbacoa Eco está hecho de madera de Eucalipto y el tronco está lleno de carbón de Eucalipto de la mejor calidad. El Eucalipto se ha utilizado durante siglos para ahumar los alimentos y lograr un agradable aroma. Debido a su tamaño compacto y tiempo de combustión lento, la barbacoa Eco es perfecta para viajes, picnics y de uso diario para asar. El cuerpo de la barbacoa Eco nunca se calienta, es fácil de quitar y seguro ante la presencia de niños cerca. Debido a que no necesitas comprar carbón adicional ni líquido encendedor, la barbacoa Eco es una gran compra. La barbacoa Eco se enciende fácilmente y no necesita ningún líquido para hacerlo arder, te ayudará a ahorrar dinero y darle a tu comida un aroma agradable que no se consigue cuando se usa un líquido activador. Gracias precisamente a sus conductos de aire, la barbacoa Eco se calienta rápidamente y está lista en 10 minutos. Cuando la parrilla está en su punto más caliente la puedes utilizar tanto para freír como para hervir. La forma de la parrilla es adecuada para casi todo tipo de platos, que se pueden colocar fácilmente en la superficie. Cuando se ha encendido todo el carbón, la barbacoa Eco está lista para asar. Puede preparar rápidamente una buena carne y pescado sin ninguna habilidad especial. La barbacoa Eco se consume con el tiempo suficiente para preparar varias porciones de carne y pescado, y aún queda suficiente calor para tostar otras delicias. Además se pueden colocar también verduras en las cenizas calientes y cocinarlas. La mayor ventaja de la barbacoa Eco es que la comida estará lista rápidamente y con un sabor excelente, después de quemarse todo el carbón no queda ningún resto y por lo



43

ENCENDIDO



5 MINUTOS



12 MINUTOS



1h. 45 MINUTOS



2h. 15 MINUTOS



REF.

43901

EAN

8435055135391



180



# SOLSUN®-GRILL



[www.solsun.es](http://www.solsun.es) - [solsun@solsun.es](mailto:solsun@solsun.es)

